

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОЗЪЯГСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(МОУ ОЗЪЯГСКАЯ СОШ)**

Министерство образования
Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

**ОЗЪЯГСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
(МОУ Озъягская СОШ)**

168068, пгт. Озъяг
Усть-Куломский р-н, Республика Коми
ул. Школьная, 8а
Тел.: 99-4-33
ozyag-school@rambler.ru

№. 60 От 04.04. 2022 года

**Начальнику Территориального отдела
Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
багополучия человека
по РК в Усть-Куломском районе
Л.Ю.Савельевой**

Отчет

**об исполнении предписания от 11.03.2022 года № 172,
выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Куломском районе,
муниципального общеобразовательного учреждения Озъягской средней общеобразовательной школы
(МОУ Озъягской СОШ)**

№ пп	Содержание нарушения	Нарушена норма нормативного правового акта (пункт, подпункт, статья, вид, наименование и реквизиты нормативного акта)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения	Сроки исполнения	Наименование документа, копия которого прилагается как подтверждение выполнения данного нарушения
1.	Используется переносной прибор для обеззараживания воздуха, паспорт не предоставлен	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.4.6.2	Нарушение устранено. Паспорт облучателя-рециркулятора предоставлен.	04.04.2022	Копия паспорта СПП-1
2.	Нарушаются условия хранения пищевой продукции. Осуществлять прием пищевой продукции при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.4.6.2	Нарушение устранено. Предоставлены сертификаты и декларации соответствия.	04.04.2022	Копии документов

3.	Осуществлен прием пищевой продукции «Сыктывкарского молочного завода» без сертификатов и деклараций соответствия	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.2	Нарушение устранено. Предоставлены сертификаты и декларации соответствия.	04.04.2022 года	Копии документов
4.	Обучающиеся 1-4 классов не обеспечены набором пищевых продуктов в полном объеме	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 8.1.2	Нарушение устранено. Обучающиеся 1-4 классов обеспечены набором пищевых продуктов в полном объеме	04.04.2022 года	Копия бракеражного журнала
5.	Питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным меню	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 8.1.4	Нарушение устранено. Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню	04.04.2022 года	Копии страниц бракеражного журнала

6.	Калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде составила 88.9%, при допустимом отклонении + 5%	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 8.1.2.2	Нарушение устранено. Калорийность блюд соответствует норме.	04.04.2022 года	Копии страниц бракеражного журнала
7.	Отсутствуют суточные пробы	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 8.1.10	Нарушение устранено, суточные пробы отбираются.	04.04.2022 года	Фото суточных проб
8.	Для детей с сахарным диабетом не организовано лечебное и диетическое питание	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 8.2.1	Нарушение устранено. Согласовано с участковым педиатром Гложик Г.А. Установлен стол № 9. Для детей с сахарным диабетом установлен стол № 9, исключены и ограничены продукты, запрещенные (или ограниченные при диете стола № 9.	04.04.2022 года	Справки педиатра Гложик Г.А. Копии страниц бракеражного журнала.

9.	Отсутствуют кожные антисептики в помещении для приема пищи	СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации работы ОО и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Нарушение устранено. Приобретены средства, обладающие вирулицидными свойствами.	04.04.2022	Фото антисептика
----	--	--	---	------------	------------------

04.04.2022 года

Директор И.Г. Саталкина